INVERNO
VIGO 2011

VIDA LATENTE

O inverno comeza o **21 DE DECEMBRO**. Durante o primeiro mes os hábitats naturais do municipio teñen unha **REDUCIDA ACTIVIDADE BIOLÓXICA,** que se irá incrementando conforme se alongue a duración dos días e haxa máis horas de luz. **A FLOR DE PASCUA** aguanta o frío, **AS CAMELIAS** enchen de cor as rúas e nas ribeiras dos ríos e zonas húmidas anúnciase un **MORNO ESPERTAR** que se manifiesta nas abeleiras, eucaliptos e mimosas, que florecen.



VISTAS PANORÁMICAS

O inverno é unha estación para **o recollemento**, pero tamén ofrece magníficas oportunidades para entrar **en contacto coa natureza** a través das rutas de sendeirismo que bordean o concello de Vigo. Como **o sendeiro panorámico GR53,** que discorre por parques forestais, restos arqueolóxicos e miradoiros onde admirar a ría. **As sendas de Oia e Saiáns** ofrecen unha vista privilexiada das illas Cíes e en **Alba-Cepudo** está un dos montes máis altos da cidade.

SENDEIROS

Os doce parques forestais do concello de Vigo dispoñen dunha superficie total de **705.460 metros cadrados** e contan con todo tipo de **equipamento** para gozar do contacto persoal coa natureza.

URBANOS

Para afastarse do atafego da cidade abonda con **pasear á beira do mar** por Samil ou Bouza, internarse no **Paseo das Avenidas** ou perderse por algún dos recantos que ofrece o parque de **Castrelos...** Polo camiño iremos atopando camelias en flor, **rechamantes magnolias**, as diminutas flores da ameixeira do Xapón…

VIGO NATURAL
DECEMBRO-XANEIRO

LUNS
27

MARTES
28

MÉRCORES
29

XOVES
30

VENRES
31

SÁBADO
1

ANINOVO

Baixamar: 06.28/18.51
Preamar: 00.13/12.44

DOMINGO
2

Baixamar: 07.42/19.39
Preamar: 01.08/13.37

DECEMBRO

L	M	ME	X	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

VIGO NATURAL
XANEIRO

LUNS
3
Baixamar: 08.11/20.22
Preamar: 01.56/14.23

MARTES
4
Baixamar: 08.53/21.02
Preamar: 02.38/15.04
Nova
Eclipse parcial de Sol

MÉRCORES
5
Baixamar: 09.32/21.39
Preamar: 03.18/15.41

XOVES
6
Baixamar: 10.08/22.15
Preamar: 03.55/16.17

REIS MAGOS

VENRES
7
Baixamar: 10.43/22.50
Preamar: 04.31/16.51

SÁBADO
8
Baixamar: 11.18/23.25
Preamar: 05.06/17.25

DOMINGO
9
Baixamar: 11.53
Preamar: 05.42/18.01

DECEMBRO

L	M	ME	X	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Esplendor rosado das ameixeiras do Xapón

Os *Prunus* salicina (ameixeira do Xapón) están a punto de cubrirse coas súas diminutas flores brancas matizadas de rosa na **rúa Venezuela** e na **entrada da praza Maruja Mallo.** É unha pequena árbore que pode alcanzar ata os dez metros de altura. A súa froita recóllese no verán e é de cor amarela.

A desova da sepia

CADA FEMIA PON UNS 1.500 OVOS

A sepia (*Sepiida*) entra estas semanas nas augas da **ría de Vigo** para realizar a desova. Os exemplares que o fan, durante un período de corenta días, rematan morrendo. O proceso esténdese durante os meses de marzo e abril e cada exemplar pode chegar a poñer ata 1.500 ovos. Cada sepia alcanzará entre 40 e 50 cm de lonxitude e pasará a súa vida en augas pouco profundas, alimentándose de moluscos, cangrexos, peixes e outros animais que tritura co seu peteiro. Caracterízanse por soltar un chorro de tinta cando son atacadas.

Eclipse parcial de sol

O 4 de xaneiro será visible dende Vigo a partir das 8.06 horas e poderase apreciar en Europa, norte de África e oeste de Asia.

FLORECEN AS ABELEIRAS NAS RIBEIRAS

As abeleiras (*Corylus avellana*) son unha das especies arbóreas máis frecuentes nas ribeiras dos ríos vigueses. Alcanzan os seis metros de altura e os seus froitos son alimento para aves e pequenos mamíferos silvestres. Un exemplo de ribeira ben conservada é o treito do **río Barxa,** afluente do **Lagares.**

2011

CUMPREN SEIS ANOS!

Os osos ‘Carmo’ e ‘Pelayo’ están de aniversario no zoo de Vigo

Naceron o 10 de xaneiro de 2005 e son dous fermosos exemplares de **osos pardos** (*Ursus aretos*), un animal solitario, moi curioso, intelixente e con boa memoria, que ten actividade tanto diúrna coma nocturna. As súas principais ferramentas de traballo son as poutas, que utilizan para subirse ás árbores, recoller froitos, buscar insectos, larvas ou ovos.

Venus e Mercurio

É o mellor momento para ver estes planetas cun telescopio. Mellor dende as zonas escuras da **Madroa**, **Candeán** e **Vixiador**.

CORVO MARIÑO CRISTADO

Comeza a reprodución do *Phalacrocorax* aristotelis nas Cíes

Nas Illas Cíes aniñan máis de **1.000 parellas reprodutoras** de corvos mariños cristados, o que supón a colonia máis importante de todo o sudoeste europeo. O período de reprodución prolongarase ata o mes de xullo. A incubación realízana os dous integrantes da parella e prolóngase durante 30 días.

VIGO NATURAL
XANEIRO

LUNS
10
Baixamar: 00.02/12.30
Preamar: 06.18/18.39

MARTES
11
Baixamar: 00.41/13.10
Preamar: 06.59/19.24

MÉRCORES
12
Baixamar: 01.27/14.00
Preamar: 07.46/20.19
◑ Crecente

XOVES
13
Baixamar: 02.27/15.03
Preamar: 08.46/21.28

VENRES
14
Baixamar: 03.45/16.18
Preamar: 10.00/22.43

SÁBADO
15
Baixamar: 05.05/17.27
Preamar: 11.15/23.49

DOMINGO
16
Baixamar: 06.10/18.24
Preamar: 12.18

DECEMBRO

L	M	ME	X	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

VIGO NATURAL
XANEIRO

LUNS
17
Baixamar: 07.02/19.12
Preamar: 00.43/13.10

MARTES
18
Baixamar: 07.47/19.56
Preamar: 01.30/13.55

MÉRCORES
19
Baixamar: 08.30/20.39
Preamar: 02.13/14.39
◯ Chea

XOVES
20
Baixamar: 09.12/21.21
Preamar: 02.55/15.21

VENRES
21
Baixamar: 09.54/22.04
Preamar: 03.38/16.04

SÁBADO
22
Baixamar: 10.37/22.47
Preamar: 04.21/16.47

DOMINGO
23
Baixamar: 11.21/23.32
Preamar: 05.06/17.32

DECEMBRO

L	M	ME	X	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

O VOITRE EN CELO

LOCE NO ZOO DE VIGO O SEU COLAR DE PLUMAS

O exemplar de voitre leonado (*Gyps fulvus*) que habita no zoo comeza o seu período de celo. Chámase así polo colar de plumas que ten arredor do pescozo e que se parece á melena do león. É un planador por excelencia que se alimenta xeralmente de animais mortos, para o que ten tanto os ollos coma a plumaxe adaptados. Trátase dunha ave sedentaria de gran tamaño.

AS GRÚAS MIGRAN CARA O SUR

Cos primeiros días de xaneiro, as grúas emprenden o seu voo cara o sur. **No zoo** hai exemplares de grou coroado (*Baleárica pavonina*) e grou pequeno (*Anthropoides virgo*). Ambos xéneros realizan curiosas cerimonias de danzas.

Sargo común

Pon os ovos nos fondos mariños das Cíes

Vive todo o ano nas rochas e fondos areentos das illas, entre corais e algas de cor rosa. O sargo común (*Diplodus sargus sargus*) acada a madurez sexual ao cumprir os dous anos. Ata ese momento teñen unha alimentación omnívora, e despois vólvense exclusivamente carnívoros. De novos viven en **bancos numerosos** moi preto da beira do mar. Os exemplares adultos son solitarios e viven no interior dos fondos mariños entre os 0 e 50 metros de profundidade.

2011

As troitas reprodúcense no encoro de Zamáns

A troita común (*Salmo trutta fario*) é unha das especies máis frecuentes nos ríos vigueses, como é o caso do encoro de Zamáns, onde se localiza un **couto troiteiro.** O número de ovos varía segundo a idade e talle das femias, de maneira que as máis fecundas adoitan ter entre 2 ou 3 anos de vida. A estas idades poden poñer entre 5.000 e 8.000 ovos por femia e ano, aínda que unha gran parte dos ovos e das crías non logran prosperar debido á actividade dos depredadores. Aliméntanse xeralmente de invertebrados brandos como as lombrigas e de pequenos insectos e crustáceos, aínda que hai variedades de troitas que comen tamén pequenos peixes. A súa pesca é un dos grandes alicientes de calquera afeccionado.

APAREAMENTO DOS RAPOSOS

A vida discreta que levan serao menos estas semanas porque os raposos (*Vulpes vulpes*) entraron na época de apareamento. Frecuentan as **zonas forestais e interiores** do municipio e viven emparellados ata o período de cría, algo que adoita darse en abril ou maio. O macho permanece xunto coa femia durante estes primeiros meses levando alimentos para os cachorros.

VIGO NATURAL
XANEIRO

LUNS
24
Baixamar: 12.07
Preamar: 05.52/18.19

MARTES
25
Baixamar: 00.20/12.56
Preamar: 06.42/19.11

MÉRCORES
26
Baixamar: 01.14/13.52
Preamar: 07.38/20.11
◐ Minguante

XOVES
27
Baixamar: 02.19/15.02
Preamar: 08.45/21.25

VENRES
28
Baixamar: 03.42/16.25
Preamar: 10.08/22.48

SÁBADO
29
Baixamar: 05.13/17.43
Preamar: 11.33

DOMINGO
30
Baixamar: 06.26/18.43
Preamar: 00.02/12.41

DECEMBRO

L	M	ME	X	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

VIGO NATURAL
XANEIRO-FEBREIRO

LUNS
31
Baixamar: 07.21/19.31
Preamar: 01.01/13.33

MARTES
1
Baixamar: 08.04/20.12
Preamar: 01.47/14.14

MÉRCORES
2
Baixamar: 08.41/20.48
Preamar: 02.27/14.50

DÍA DAS ZONAS HÚMIDAS

XOVES
3
Baixamar: 09.14/21.21
Preamar: 03.03/15.23
● Nova

VENRES
4
Baixamar: 09.46/21.54
Preamar: 03.36/15.53

SÁBADO
5
Baixamar: 10.16/22.25
Preamar: 04.08/16.23

DOMINGO
6
Baixamar: 10.46/22.56
Preamar: 04.38/16.53

XANEIRO

L	M	ME	X	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEBREIRO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

MARZO

L	M	ME	X	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			